

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน

ผู้มาประชุม

๑. นายวรวุฒิ ศรีสว่าง	ประธานสภา อบต.หนองเดิน
๒. นายสุรพล จอมคำสิงห์	รองประธานสภา อบต.หนองเดิน
๓. นายประจวบ โคตะมี	สมาชิกสภา อบต.หนองเดิน หมู่ที่ ๑
๔. นายสะเทือน สุขทน	สมาชิกสภา อบต.หนองเดิน หมู่ที่ ๓
๕. นายพรเทพ ท้าวดี	สมาชิกสภา อบต.หนองเดิน หมู่ที่ ๕
๖. นายวิทยา พรหมพันท้าว	สมาชิกสภา อบต.หนองเดิน หมู่ที่ ๖
๗. นายไพบวัน อุกฤษฎ์	สมาชิกสภา อบต.หนองเดิน หมู่ที่ ๗
๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดวงเดือน ลุนเพ็ง	ปลัด อบต.หนองเดิน
	เลขานุการสภา อบต.หนองเดิน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายบัวไข ประเคนคะชา	นายก อบต.หนองเดิน
๒. นายสามารถ โคตะมี	รองนายก อบต.หนองเดิน
๓. นายถาวร พรหมจันทา	รองนายก อบต.หนองเดิน
๔. นายเฉลิมชัย จันดาประดิษฐ์	เลขานุการนายก อบต.หนองเดิน
๕. นายยงยุทธ อะโคตมี	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖. นายโอฬาร วงศ์สุริยา	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. นายพุทธิพงษ์ กันยาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
	รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด
๘. นางสาวสุภาพร โยธ	นิติกรปฏิบัติการ
๙. นางสาวอภิรดี เฉลาชัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน ซึ่งมีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ

นายวรวุฒิ ศรีสว่าง ประธานสภา อบต.หนองเดิน : การประชุมในวันนี้มีเรื่องญัตติเรื่องที่เสนอใหม่จำนวน ๒ เรื่อง ซึ่งจะได้ให้ฝ่ายเลขานุการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงตามระเบียบวาระต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายวรวุฒิ ศรีสว่าง ประธานสภา อบต.หนองเต็ง :

- ให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ได้ลงชื่อรับรองเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อแก้ไขสามารถแจ้งเพื่อให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการแก้ไขรายละเอียดรายงานการประชุมฯ ตามเอกสารแนบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง ขอความเห็นชอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ จำนวน ๒ แปลง เพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง (แห่งใหม่) และเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรในชุมชน

นายบัวไข ประเคนคะชา นายก อบต.หนองเต็ง :

อบต.หนองเต็ง จะดำเนินการขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ จำนวน ๒ แปลง

แปลงที่ ๑ หมายเลขทะเบียนที่ ส.บก.๔๐ ติดถนนทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ เพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.หนองเต็งแห่งใหม่

แปลงที่ ๒ หมายเลขทะเบียนที่ บก.๓๙๕ บริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพักอาศัย ๒ คูหา จำนวน ๒๐ ห้อง (บริเวณบ้านพักตำรวจเก่า) เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรในชุมชน

ว่าที่ ร.ต. (ญ) ดวงเดือน ลุนเพ็ง ปลัด อบต.หนองเต็ง :

พื้นที่แปลงที่ ๑ อบต.หนองเต็ง ได้เคยมี

หนังสือไปยังสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เพื่อขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต็งทุ่ง (๒) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต็งทุ่ง และ (๓) ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับที่จะขอก่อสร้างที่ทำการ อบต.หนองเต็งแห่งใหม่ โดยสำนักงานธนารักษ์ได้มีหนังสือตอบกลับว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน โดยมีสำนักงานชลประทานที่ ๕ (โครงการชลประทานบึงกาฬ) ใช้ประโยชน์เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยสหาย ให้อบต.หนองเต็ง ดำเนินการขอใช้ที่ดินราชพัสดุดังกล่าวจากกรมชลประทาน ทั้งนี้ อบต.หนองเต็งได้มีหนังสือขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุไปยังโครงการชลประทานบึงกาฬ ซึ่งได้รับการประสานจากโครงการชลประทานบึงกาฬว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กรมธนารักษ์ เมื่อส่งคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้วให้ อบต.หนองเต็ง ทำเรื่องขอใช้พื้นที่กับกรมธนารักษ์อีกครั้งหนึ่ง

พื้นที่...

พื้นที่แปลงที่ ๒ อบต.หนองเดินได้แจ้งความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุไปยังสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ได้มีหนังสือตอบกลับว่า จากการตรวจสอบที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว ที่อบต.หนองเดินขอใช้มีเนื้อที่ประมาณ ๒๑-๐-๑๗ ไร่ ปัจจุบันใช้เป็น พื้นที่ดำเนินโครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เนื้อที่ประมาณ ๑๗-๒-๐๐ ไร่ โดยคงเนื้อที่ประมาณ ๓-๒-๑๕ ไร่ ภายในเขตที่ดินราชพัสดุมีสิ่งปลูกสร้างอาคารพักอาศัย จำนวน ๒ คูหา ๒๐ ห้อง ซึ่งยังมีได้มีส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐใดขอเช่าใช้ประโยชน์ ดังนั้น หาก อบต.หนองเดินมีความประสงค์จะใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว เนื้อที่ประมาณ ๓-๒-๑๕ ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพักอาศัย จำนวน ๒ คูหา ๒๐ ห้อง ขอให้รวบรวมและจัดส่งเอกสารต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ รายละเอียดตามกฎหมายกระทรวงการขอใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๓ และคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ ๔๙๙/๒๕๖๖ สืบ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่อไป

นายบัวไข ประเคนคะชา นายก อบต.หนองเดิน : ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอใช้พื้นที่สำหรับการก่อสร้างที่ทำการ อบต.หนองเดินแห่งใหม่ และพื้นที่ที่จะนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรชุมชน อบต.หนองเดิน จึงขอให้ สภา อบต.หนองเดินพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ จำนวน ๒ แปลง ดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการขอใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ และเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดินดำเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวจากกรมธนารักษ์ จำนวน ๒ แปลง เพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน (แห่งใหม่) และเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรในชุมชน

เห็นชอบ ๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

พักกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๑๕ KVA สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองเดินท่า หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๕.๒)

นายวรวิทย์ ศรีสว่าง ประธานสภา อบต.หนองเดิน : - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑ โครงการ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๑๕ KVA สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองเดินท่า หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ว่าที่ ร.ต. (ญ) ดวงเดือน...

ว่าที่ ร.ต. (ญ) ดวงเดือน ลุนเพ็ง เลขานุการสภา อบต.หนองเต็ง : - ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๑๕ KVA สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองเต็งท่า หมู่ที่ ๑

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่ออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจำแนกงบรายจ่ายและประเภทรายจ่าย รายจ่ายตามแผนงาน

๓. งบลงทุน หมายถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้

๓. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ว่าที่ ร.ต. (ญ) ดวงเดือน ลุนเพ็ง เจ้าหน้าที่งบประมาณ อบต.หนองเต็ง :

- จากการประชุมสภา

อบต.หนองเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กองคลัง จัดทำสรุปยอดเงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำมาใช้ได้ โดยได้กั้นเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่ง อบต.หนองเต็ง คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๔,๘๓๐,๘๗๗.๔๑ บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) และในการประชุมดังกล่าว สภา อบต.หนองเต็ง อนุมัติให้ อบต.หนองเต็ง ใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณรวม ๑,๗๒๗,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

นายบัวไข ประเคนคะชา นายก อบต.หนองเต็ง :

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อบต.หนองเต็ง

ได้รับแจ้งจากผู้ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเต็งท่า หมู่ที่ ๑ ว่าหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำระเบิด ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ อบต.หนองเต็งจึงได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบึงคล้า เพื่อตรวจสอบสาเหตุในการระเบิด เบื้องต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบึงคล้าแจ้งว่าหม้อแปลงชำรุดไม่สามารถแก้ไขได้จึงประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬเพื่อตรวจสอบ

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ได้มาตรวจสอบหม้อแปลง ระบุสาเหตุที่หม้อแปลงระเบิดเนื่องจาก น้ำมันหม้อแปลงแห้ง และขดลวดชำรุดตามอายุการใช้งาน แต่เนื่องจากหม้อแปลงดังกล่าว ไม่ใช่หม้อแปลงในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าจึงไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้ได้ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีราคาสูง

ดังนั้น อบต.หนองเต็ง จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๑๕ kVA สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองเต็งท่า หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้สามารถสูบน้ำบริการให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ให้เกิดผลกระทบกับกับพืชผลทางการเกษตรของราษฎร

มติที่ประชุม

- อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๑๕ kVA สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองเต็งท่า หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

อนุมัติ ๖ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

ว่าที่ ร.ต. (ญ) ดวงเดือน ลุนเพ็ง ปลัด อบต.หนองเต็ง : สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งเชิญ นายก อบต.หนองเต็ง รองนายกทุกท่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ๒ คน เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้าใจในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมการสัมมนาสร้างความเข้าใจทางด้านการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ จึงได้มอบหมายนิติกร และนักวิชาการตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการ

นายบัวไข ประเคนคะชา นายก อบต.หนองเต็ง : ด้วย อบต.หนองเต็ง ได้รับแจ้งจากอำเภอบุ่งคล้า ว่ามติดคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ และกรมป่าไม้ได้เชิญชวนกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ในวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ หรือที่เห็นสมควร โดยสามารถขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่ทุกแห่ง แต่เนื่องจากวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่หลายคนติดภารกิจและระยะเวลาการเตรียมกิจกรรมค่อนข้างกระชั้นชิด จึงขอจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต็งทุ่ง หมู่ที่ ๓

- ขอเชิญสมาชิก อบต.ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันวิสาขบูชา ร่วมกับ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองเต็ง ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ วัดโนนสีทอง เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป พิธีตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๕ รูป พร้อมด้วยอาหาร (ข้าวหม้อ แกงหม้อ) เพื่อถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พร้อมเตรียมดอกไม้ ธูปเทียน เพื่อเวียนเทียน การแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย

- ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากราษฎร เรื่องสะพานข้ามห้วยเลียบมือ ตามที่ประธานสภาได้แจ้งปัญหาในพื้นที่ จากการประชุมครั้งที่แล้ว โดยจะมอบกองช่างลงพื้นที่สำรวจและหาวิธีการแก้ไขโดยอาจใช้ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ในการซ่อมแซม ให้กองช่างจัดทำประมาณการเสนอมานำเพื่อหางบประมาณซ่อมแซมโดยด่วน

ประธานสภา อบต.หนองเต็ง : - มีท่านใดมีข้อสอบถาม หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ...เมื่อไม่มีแล้ว ขอขอบคุณท่านนายก อบต.หนองเต็ง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมฯ ในวันนี้ ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ดวงเดือน ลุนเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง

เลขานุการสภา



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง ได้ตรวจสอบ
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ




ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประจวบ โคตะมี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสะเทือน สุขหน)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง หมู่ที่ ๓

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายวิทยา พรหมพันท้าว)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง หมู่ที่ ๖

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายวรวุฒิ ศรีสว่าง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๐๘๘๐

ที่ บก ๘๒๑๐๑/-

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเดินท่า (แผนงานการเกษตร)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน

๑. ต้นเรื่อง

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน ได้รับแจ้งจาก นายพิสุทธิ อินทรงาม ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเดินท่า ว่าหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเดินท่า ระเบิด ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำให้กับเกษตรกรผู้ใช้น้ำได้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบุงคล้า เพื่อตรวจสอบสาเหตุในการระเบิด ของหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านหนองเดินท่า ครั้งนี้

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบุงคล้า ได้ออกตรวจสอบเบื้องต้นพบ หม้อแปลงชำรุดไม่สามารถแก้ไขได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบุงคล้า จึงประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

๒.๒ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบุงคล้า ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเดินท่า อ้างถึงหนังสือ ที่ บก ๘๒๑๐๑/๓๑๔ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒.๓ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ เข้าตรวจสอบหม้อแปลง ไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเดินท่า ระบุสาเหตุที่หม้อแปลงระเบิดคือ น้ำมันหม้อแปลงแห้ง และขดลวดชำรุด เนื่องจากขาดการตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลา รายละเอียดปรากฏตามบันทึกแบบฟอร์มการตรวจสอบและ บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การบริหารงานของสำนักปลัด (แผนงานการเกษตร) สัมฤทธิ์ผลตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ เห็นควรดำเนินการ ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเดินท่าที่ชำรุด เพื่อให้สามารถ สูบน้ำบริการให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพืชผลทางการเกษตรของ เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำบ้านหนองเดินท่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกที่เสนอมาพร้อมนี้ และ ขอใช้บันทึกฉบับนี้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางอินทร์จันทร์ คำมุงคุณ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นางอินทร์จันทร์ คำมุงคุณ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

/ความเห็น....

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายพชรพงษ์ กันยาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัด อบต.

-เพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อเท็จจริงที่แจ้งไว้

ว่าที่ ร.ต.(ญ)

(ดวงเดือน ลุนเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน

ความเห็นของนายก อบต.

เห็นชอบให้ดำเนินการตามมติที่ประชุม

(นายบัวไข ประเคนคะชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน

ผู้แทนถูกต้อง

(นางอินทร์จันทร์ คำมุงคุณ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

16/พค/66



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มการตรวจสอบและบำรุงรักษามือแปลง

WM - TR02

สถานที่ติดตั้ง	สถานีไฟฟ้า ก. พก. พิก. พก.		วันเดือนปี	14/5/67	กฟพ. พก. พิก. พก.	ผู้ดำเนินการ	
PEA NO	58112 708 558181		Serial No	58182	ผลิตภัณฑ์/ชื่อ	☒ กฟพ.	
ขนาด(KVA)	315		ชนิด Phase	3	vector group	☐ กบป.	
พิกัดแรงสูง	22000 V	พิกัดแรงต่ำ	400/220 V	พิกัด X	18.8951	Y	103.9561
ขนาด FUSE แรงสูง	Phase A	Amp	Phase B	Amp	Phase C	Amp	☐ กบส.
ขนาด FUSE แรงต่ำ	Phase A	Amp	Phase B	Amp	Phase C	Amp	☐ ผู้รับจ้าง
หมายเลขใบสั่ง							
รายการตรวจสอบ							
ลำดับ	รายการ	ค่ามาตรฐาน	ค่าที่วัดได้	ผ่าน/ปกติ	ไม่ผ่าน/ชำรุด	การดำเนินการ	
1	ตรวจวัดค่าความต้านทานมือแปลง	ไม่ต่ำกว่า 30 kV IEC 60296/2.5 mm	ค่าเฉลี่ย kV		/	ได้แจ้ง กฟพ. เมื่อวันที่	
2	ตรวจวัดค่าความขดลวด P-G	ไม่ต่ำกว่า 500 MΩ	 MΩ			เพื่อดำเนินการแก้ไขตามรายการที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	
3	ตรวจวัดค่าความขดลวด P-S	ไม่ต่ำกว่า 500 MΩ	 MΩ				
4	ตรวจวัดค่าความขดลวด S-G	ไม่ต่ำกว่า 500 MΩ	 MΩ				
5	ตรวจวัดค่าการวัดมือแปลงด้านแรงสูง	ไม่เกิน 5 Ω	 Ω				
6	ตรวจวัดค่าการวัดมือแปลงด้านแรงต่ำ	ไม่เกิน 5 Ω	 Ω				
7	ตรวจสอบตัวถังและกรงมือแปลง						
8	ตรวจสอบ Bushing แรงสูงและขั้วต่อ (Connector)						
9	ตรวจสอบ Bushing แรงต่ำและขั้วต่อ (Connector)						
10	ตรวจสอบ Tap Changer (ปกติ Tap 3)					Tap ปัจจุบัน 3	
11	ตรวจสอบระยะ Arcing Horn (ระบบ 22 kV = 15.5 ซม.)						
12	ตรวจสอบจุดต่อสายดิน						
13	ตรวจสอบส้อมฟ้าแรงสูง						
14	ตรวจสอบ Drop Out Fuse Cut Out						
15	ตรวจสอบ LT.SW. และจุดต่อสาย, สภาพของสายเข้า-ออก						
16	ตรวจสอบสภาพประเก็นและซีลยางต่างๆ						
รายการตรวจสอบเปลี่ยน							
17	ตรวจสอบเปลี่ยนขนาด ฟิวส์แรงสูง-แรงต่ำ		ตรงตามขนาด		ไม่ตรงตามขนาด	ผลการดำเนินการ	
18	ตรวจสอบเปลี่ยนส้อมฟ้าแรงต่ำ		ปกติ		ชำรุด		
19	ตรวจสอบและเดินกันรั่วในถังอะไหล่		ปกติ		ต่ำกว่าระดับ	เติม.....ลิตร	
20	ตรวจสอบเปลี่ยนสารดูดความชื้นในกรณีเสื่อมสภาพ 2 ใน 3 ส่วน		ปกติ		เสื่อมสภาพ	เปลี่ยนใหม่.....กก.	
21	พ่น PEA ในกรณีตัวหม้อแปลงและหรือตัวเลขนลิ้น		ปกติ		ลบเลือน		
22	ติดตั้งไม้และแถววัลย์บริเวณคันมือแปลง		ดำเนินการแล้ว		ยังไม่ดำเนินการ		
23	ติดตั้งกันลื่น		ดำเนินการแล้ว		ยังไม่ดำเนินการ		
สภาพการรับโหลด							
กระแส	Phase A	Amp	Phase B	Amp	Phase C	Amp	
แรงดันได้ต้นมือแปลง	A-N	Volt	B-N	Volt	C-N	Volt	
แรงดันปลายสาย	A-N	Volt	B-N	Volt	C-N	Volt	
สภาพการรับโหลด	% ☐ Balance ☐ Unbalance						
หมายเหตุ	* พิกัดแรงต่ำ 400/220 V						

-ทราบ

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ควบคุมงาน

()

ภาพประกอบ
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๗



[Signature]

นางอินทร์จันทร์ คำมุงคุณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ



ที่ บก ๘๒๑๐๑/ ๓๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน
๑๔๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองเดิน
อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเดินท่า

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบึงคล้า

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน ได้รับการประสานจากผู้ดูแลสถานีสูบน้ำหมู่ที่ ๑ บ้านหนองเดินท่า (หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ๐๒๐๐๑๕๔๔๒๖๔๕) ตำบลหนองเดิน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ หม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ ทำให้สถานีสูบน้ำไม่สามารถใช้งานได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ หม้อแปลงไฟฟ้า สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเดินท่า เพื่อตรวจสอบพิจารณา ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายบัวไข ประเคนคะชา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๙๑๖๗ ๑๑๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัวไข ประเคนคะชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน

สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป

โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๐๘๘๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : saraban@nongdoen.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางอินทร์จันทร์ คำมุงคุณ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

บึงกาฬ “สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้”

.....	ปลัด อบต.
.....	หน.ส.น.ปลัด/ผ.ก.
.....	ช่าง
.....	พิมพ์/นาง

ภาพประกอบ
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗



สำเนาถูกต้อง

๘ ๒

(นางอินทร์จันทร์ คำมุงคุณ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ใบสมัคร

วันที่ 16/05/2567

ប៉ារ៉ាហ្គាហ្វ៍ទី២៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลชุมพล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๖3120

100-208484-2018

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប្រភេទ 315 KVA កំណើតថ្មី

1018

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง

เลขที่ 145 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเคี่ยน อำเภอภูซำ จังหวัดบึงกาฬ 38000

ร	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวมเงินบาท
				ราคาหน่วย	ราคารวม	
1	งานซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 315 kVA พร้อมติดตั้ง	1	รวม	140,186.92	140,186.92	140,186.92
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1	เพิ่ม	9,813.08	9,813.08	9,813.08
	รวม		หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			150,000.00

หมักและปลงรับประทาน 1 ปี

นางสาว นัฏพดา เทวาวจิตร
เลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑ ตำบล ๑ อำเภอ ๑ จังหวัด ๑
(นาย นัฏพดา เทวาวจิตร)